

Kraftvoll und vielseitig, das ganze Jahr über

Stage V



Die anwenderfreundliche Lösung für intensive
Reinigungsaufgaben im Außenbereich - mit einem
werkzeuglosen Gerätewechsel in einer Minute!

Ein zuverlässiger Partner

Die Alltagsmaschine mit einer Mission

Wenn Sie für die Pflege im Außenbereich zuständig sind, brauchen Sie die besten Arbeitswerkzeuge zu Ihrer Verfügung - und das nicht nur in Bezug auf die Leistung. Sie benötigen robuste Gebrauchsmaschinen und alltagstaugliche Werkzeugträger, die das Ergebnis Ihrer Arbeit großartig aussehen lassen. Sie sollen aber auch das ganze Jahr über so viele Arbeitsstunden wie möglich leisten und jeden Tag alle anfallenden Aufgaben perfekt erledigen. Sie wollen auch Technik zum Einsatz bringen, die die beste Rendite liefert, denn seien wir ehrlich: die Ausrüstung für die Pflege von Außengeländen ist oft eine große Budgetherausforderung.

Schließlich müssen Sie auch sicherstellen, dass auf die Belange der Menschen, die die Arbeit erledigen, so gut wie möglich Rücksicht genommen wird. Sie benötigen Maschinen, die ein optimales Arbeitsumfeld bieten und helfen, die Außenareale sauber und attraktiv zu halten.

Sie brauchen also den City Ranger 2260 von Egholm.

Mit seinem leistungsstarken Benzinmotor und dem Vierradantrieb erledigt der City Ranger 2260 alle Arten der Pflege von Außenarealen zu jeder Jahreszeit. Ein komplettes Sortiment an maßgeschneiderten Qualitätsanbaugeräten sorgt ganzjährig für perfekte Ergebnisse. Sie bekommen maximale Vielseitigkeit und Effizienz - durch den schnellsten Gerätewechsel der Welt, hohe Manövrierfähigkeit mittels Knickgelenk, einfache Handhabung und Bedienung bei maximalem Bedienkomfort.

Der in Dänemark entwickelte und gebaute City Ranger 2260 ist meisterliche Facharbeit durch und durch - perfekt geeignet dafür, Ihre Außenareale unabhängig von Wetter und Jahreszeit so schön wie möglich zu präsentieren.



Eine lebenswerte Umwelt

Eine gute Investition für ein attraktives Umfeld

Das urbane Leben spielt sich auf Freiflächen ab, auf denen Menschen sich treffen oder durch die sie einfach nur hindurchgehen - Parks, Wege, Parkplätze und Straßen. Die attraktive Stadt von heute, um dort zu leben und zu investieren, ist auch eine saubere Stadt mit gepflegten Stadtbildern. Im Winter müssen täglich Schnee und Eis entfernt werden und im Rest des Jahres gilt es, Müll, Unkraut und Schmutz in Schach zu halten. Das ist das absolute Minimum, das die Menschen von ihren Städten erwarten. Die Kommunen, Facility Manager und Eigentümer von Industrieanlagen stehen täglich vor dieser Herausforderung - natürlich im Rahmen des Budgets.

Mit Benzin angetrieben

Mit dem City Ranger 2260 werden alle Ihre Arbeiten zum Kehren im Freien, zur Grünflächenpflege und zum Winterdienst ganz einfach. Sie sind in der Lage sich sowohl um Ihre Außenbereiche, als auch um die Mitarbeiter zu kümmern, die mit der eigentlichen Arbeit beauftragt sind. Die Tatsache, dass der City Ranger 2260 mit Benzin betrieben wird, bedeutet, dass Sie auch die Anforderungen an die NOx-Reduzierungen in der Stadt erfüllen können - was in den kommenden Jahren immer wichtiger wird.

Rentabel, Jahr für Jahr

Und lassen Sie uns auf die folgenden Jahre sehen: Der City Ranger 2260 ist eine solide Investition, auf die Sie sich verlassen können. Er erledigt seine Arbeit, Tag für Tag, über Jahre hinaus. Gebaut von engagierten Facharbeitern und betreut von einem internationalen Netzwerk von Spezialisten liefert Ihr City Ranger 2260 die beste Rendite auf die Investition bei sehr niedrigen Servicekosten.



Der Name Egholm ist Ihr Garant für solide Handwerkskunst, perfekte Reinigungsergebnisse und eine aufgeräumte, attraktive Stadt, Tag für Tag.



City Ranger 2260



Knickgelenk

Starker Benzinmotor

4-Radantrieb

Geringer Bodendruck auch
Dank langem Radstand

Sehr enger Wendekreis


Geringer Lärm- und Vibrations-
pegel für angenehmen Komfort

Handwerkliche Facharbeit steckt
in jedem Detail

A-Rahmen mit einzigartigem
Schnellwechselsystem

18 zweckbestimmte Anbaugeräte
(komplette Liste auf unserer Homepage)

**Quick-shift
- Eine Minute Boxenstopp**
Der Schnellwechsel gewährt auch zusätzliche Sicherheit. Da diese Aufgabe von einer Person erledigt werden kann, besteht keine Verletzungsgefahr Dritter. Darüber hinaus wird durch den automatischen Anschluss sämtlicher Systeme das Risiko der Beschädigung auf Grund von falschen Anschlüssen ausgeräumt.



Ein bewährtes Konzept

Der City Ranger 2260 ist vielseitig einsetzbar, aber auch auf Ihre täglichen Aufgaben spezialisiert. Dank der breiten Palette an Anbaugeräten erledigt der City Ranger 2260 täglich die unterschiedlichsten Aufgaben, ohne Kompromisse hinsichtlich Qualität, Geschwindigkeit oder Arbeitsergebnis.

Der robuste A-Rahmen, original erfunden von Egholm, erlaubt den werkzeuglosen Gerätewechsel. Mittels Hebelbewegung wird alles (Mechanik, Hydraulik, Elektrik, Wasser) angeschlossen - kein unnötiger Zeitverlust zur Erledigung der nächsten Arbeit.

Große Manövrierfähigkeit und einfache Handhabung

Dank der enormen Knicklenkung verfügt der City Ranger 2260 über einen unglaublich geringen inneren Wendekreis von nur 1200 mm. Der Bediener kann, im Zusammenspiel mit dem kompakten Design, auch auf engstem Raum und rund um Hindernisse tätig sein.

Ihre direkten Vorteile:

- Niedriger Einstiegspreis
- Hoher jährlicher Nutzungsgrad
- rasche Rentabilität
- Weniger Aufwand für Maschinenschulungen
- Kleinerer Fuhrpark

Technische Daten

		Grundgerät
Länge	mm	2500
Breite	mm	1068
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060
Gewicht mit Kabine / Überrollbügel (ROPS) ¹⁾	kg	940 / 910
Nutzlast mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	kg	670 / 700
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1610
Wendekreis - Kante zu Kante	mm	3280
Wendekreis - innen	mm	1200
Motor: Kubota Benzin WG-972-G-E4	PS / kW	33 / 24
Vierrad-Antrieb		Serienmäßig

¹⁾ Bei 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstofftank.

Gesichert durch den Winter



Begegnen Sie dem Winter mit Gelassenheit

Auch wenn der Winter Schnee und Eis bringt - Ihr City Ranger 2260 löst alle Herausforderungen. Die kompakten Abmessungen erlaubt es, ihn auch in Arealen einzusetzen, die sonst nur von Hand gereinigt werden können. Ebenso arbeitet er effizient auf größeren Flächen wie Straßen, Parkplätzen, Radwegen, Schulhöfen etc.

Die Panoramakabine gewährt gerade in der Winterzeit einen sehr guten Überblick. Alle Anbaugeräte werden per Joystick intuitiv bedient.

Räumen und sichern

Zwei notwendige Aufgaben in einem Arbeitsgang effektiv und schnell durchführen - kein Problem mit dem City Ranger 2260.

Bodenhaftung auch auf rutschigem Terrain

Dank seines Vierrad-Antriebs, seines niedrigen Schwerpunktes und des langen Radstandes bewegt sich der City Ranger 2260 immer sicher auf dem Untergrund, egal unter welchen Wetterbedingungen gearbeitet wird.

Anbaugeräte für den Winterdienst:

- Frontkehrmaschine
- Schneefräse
- Schneeräumschild
- V-Schneeräumschild
- Salz- und Kiesstreuer

Salz- und Kiesstreuer

Die sich bewegende Bodenplatte und das Rührwerk sorgen dafür, dass auch nasses Streugut im trichterförmigen Streuer gut nachrieselt. Die Streubreite kann auf bis zu 5 mtr. eingestellt werden, hocheffektiv auch auf Parkplätzen.



Frontkehrmaschine

Wenn der frische Schnee gefallen ist, kommt die Frontkehrmaschine mit ihrem Mittelantrieb zum Einsatz. Drehrichtung, Schwenkrichtung und Umdrehungsgeschwindigkeit werden bequem vom Fahrersitz aus eingestellt. Sie passt sich Bodenunebenheiten perfekt an. Das klappbare Fahrgestell macht die Lagerung einfach.



V-Schneeräumschild

Dieses Anbaugerät ist speziell gegen harten und schweren Schnee entworfen. Mit seiner V-Keilform durchbricht es feste Schichten und schiebt den Schnee seitlich weg. In der Y-Stellung können größere Schneemassen gezielt verbracht werden.



Schneeräumschild

Auch durch den niedrigen Schwerpunkt des City Ranger 2260 schafft das Schneeräumschild hohe Schneemengen. Es besteht aus gehärtetem Stahl und durch den neutralen Arbeitswinkel wird eine gleichmäßige und kontrollierte Schubkraft möglich, auch wenn das Räumschild in eine große Schneewehe gelangt oder mit hoher Geschwindigkeit arbeitet.



Schneefräse

In Kombination mit der Motorleistung des City Ranger 2260 sorgt die Schneefräse für eine einfache und mühelose Beseitigung großer Schneemassen. Durch das Schleuderprinzip ist sie für einen Einsatz bei großen Schneemengen in Verbindung mit beengten Platzverhältnissen gedacht.

Grün und angenehm

Pflege im Frühling, Sommer und Herbst

Gut gepflegte Grünanlagen und Parks signalisieren Wertschätzung für Bürger und Besucher. Egal in welcher Eigenschaft oder Funktion Sie für die Pflege der Anlagen zuständig sind: mit dem starken und kompakten City Ranger 2260 können Sie alle Aufgaben schnell und komfortabel erledigen.

Maßgeschneiderte Anbaugeräte und Quick-shift

Die Kombination der selbst entwickelten Anbaugeräte mit dem weltweit einzigartigen Schnellwechselsystem Quick-shift ermöglicht die Erledigung unterschiedlichster Aufgaben über den Tag verteilt, ohne Zeitverlust beim Geräterechsel. Das gut ausbalancierte Verhältnis von Anbaugeräten und Grundmaschine ermöglicht eine sehr gute Arbeitsleistung, bei hohem Fahrkomfort.

Unser "grünes" Anbaugeräteprogramm bietet Ihnen hohe Vielfältigkeit bei geringer Investition.

- Heckauswurf-/Mulchmäherwerk
- Mähsaugkombination mit separatem Handsaugschlauch (optional)
- Heckenschere
- Heckentrimmer
- Wildkrautbürste
- Schlegelmäher / Vertikutierer
- Kantenschneider
- Kippbare Schaufel
- Leichter Kippwagen
- Ladefläche



Heckauswurf-/Mulchmäherwerk oder Aufsammler - Sie haben die Wahl

Unser Mähwerk mit 1200 mm Arbeitsbreite können Sie in drei unterschiedlichen Arbeitsweisen nutzen und Sie erzielen damit beste Ergebnisse, je nach Anforderung. Mittels spezieller Einbausätze werden die Mähfunktionen schnell verändert. Für größere Flächen steht Ihnen ein 1500 mm breites Heckauswurfmäherwerk zur Verfügung, das ebenfalls zum Mulchmäherwerk umgerüstet werden kann.



Vermeiden von langsamen Arbeiten in ungesunden Arbeitshaltungen

Lange, hohe und / oder breite Hecken können eine echte Herausforderung darstellen. Die Arbeit ist hart und langsam und beinhaltet oft ungeschickte Positionen. Aber nicht bei Verwendung einer Heckenschere. Sie ist für den Job konzipiert und die perfekte Wahl für Hecken aus Thuja, Eibe und Buche.



Einfacher Gütertransport

Die Ladefläche bietet sich zur Mitnahme kleinerer Arbeitsgeräte oder anderem Material zum Einsatzort an.



Lassen Sie die kippbare Schaufel für sich arbeiten

Sie ist ein ergonomisches Hilfswerkzeug, das Heben schwerer Lasten erspart. Ihre Tragkraft beträgt 125 kg und kann somit zur Vorbeugung von Rückenbeschwerden dienen, wenn schweres Material planiert oder bewegt werden muss.



Große Klappe-viel dahinter

Die Mähsaugkombination nimmt das geschnittene Gras auf und zerkleinert es nochmals mittels einer Turbine. Der Saugschlauch befindet sich unter der Maschine, wirkt sich also nicht auf Breite, Fahreigenschaften und Wendigkeit aus. Die Auskipphöhe beträgt bis zu 1860 mm.



Klare Kante

Der hydraulische Kantenschneider schneidet und kultiviert in einem Arbeitsgang Rasenkanten. Auch an Zäunen entlang leistet er hervorragende Arbeit. Sie entscheiden, ob Sie zum Arbeiten auf dem Rasen oder der befestigten Fläche fahren.



Langes Gras und Moos sind chancenlos

Selbst widerspenstigstes oder hohes Gras wird mittels des Schlegelmähers sehr fein zerkleinert. Werden die Schlegelmesser durch Vertikutiermesser ausgetauscht, wird Moos entfernt und es werden schmale Rillen zur Belüftung der Graswurzeln gezogen.

Saubere Areale

Kehrsauggerät für den City Ranger 2260

Immer zu gebrauchen

Das Kehrsauggerät ist das meistverkaufte und fast unverzichtbare Anbaugerät für den City Ranger 2260. Im Frühling sind die Straßen zu reinigen und Streugut vom Winterdienst aufzusammeln. Im Sommer wollen wir unsere Freiflächen schön und sauber präsentieren. Und letztendlich im Herbst, wenn der Wind Staub und Blätter bis in die letzten Ecken trägt, gibt es auch jede Menge Arbeit.

Kehren überall

Das Kehrsauggerät leistet auf Gehwegen, Straßenrändern, Einfahrten, Parkplätzen, Treppenschächten, Tiefgaragen, Treppen und dergleichen effiziente Arbeit. Das Kehrsauggerät besteht aus Beseneinheit (2-4 Bürsten), verfügt standardmäßig über einen Handsaugschlauch, den Kehrgutbehälter und einen Frischwassertank. Optional kann der Kehrgutbehälter mit einem leistungsstarken Hochdruckreinigersystem ausgerüstet werden. So werden die Einsatzmöglichkeiten nochmals erweitert.

Wirksame Staubbindung

Jeder Besen ist mit einer Wasserdüse ausgerüstet. Der Frischwasserbehälter ist im Kehrgutbehälter integriert. Über eine Düse am eingebauten Rotationsfilter wird ein Sprühnebel zur wirksamen Staubbindung bei minimalem Wasserverbrauch erzeugt. So wird der Behälter maximal mit gut durchfeuchtetem Kehricht befüllt und ohne großen Wasseranteil entleert.



Kehren unter und rund um Hindernisse

Mit der optionalen 3. und 4. Bürste kann der City Ranger 2260 unter und um Hindernisse wie Bänke kehren und Ecken zu reinigen. Die hydraulisch betätigten Seitenbürsten können angewinkelt werden, um z.Bsp. Rinnsteine zu säubern. Außerdem können sie auf unterschiedlichen Höhen für das Kehren von Bordsteinen und Stufen genutzt werden. Die Bürsten werden einzeln gesteuert und können sehr schnell an- und abgebaut werden.



EU-Zertifikat

Der City Ranger 2260 erreichte gemäß den Richtlinien des EUUnited-Verbandes die 4-Sterne Auszeichnung für PM10 und PM2.5.



Kehren auf engstem Raum

Für den City Ranger 2260 ist das Kehren auf Fußgänger- und Radwegen oder anderer beengter Bereiche dank Knicklenkung und kompakter Abmessungen Tagesgeschäft.



Handsaugschlauch

Der platzsparend unterm Deckel verstaute und leicht zugängliche 5 mtr lange Handsaugschlauch ist stets einsatzbereit. Er vergrößert den Arbeitseinsatz des Kehrsauggerätes und eignet sich hervorragend zum Reinigen hinter Hindernissen, von Treppen, Lichtschächten und vielem mehr.



Hochdruckreiniger

Optional ist ein integrierter Hochdruckreiniger mit einer Leistung von ca. 100 bar und 6,5 l/min. lieferbar. Mit der ergonomischen Handlanze und einer Schlauchlänge von ca. 6 m eignet er sich zur Reinigung von Schildern, Parkbänken, Abfalleimern und ähnlichem, aber auch zur Selbstreinigung der Maschine.



Schrubbdeck

Schrubbdeck zur gründlichen Reinigung von Straßen, Gehwegen und anderen Flächen. Das Schrubbdeck arbeitet in Kombination mit dem Kehrgutbehälter des City Ranger 2260 und es hat eine sehr starke Saugkraft.

Auch den Fahrer im Fokus

Wir bei Egholm achten auch auf den Arbeitsplatz des Fahrers und suchen immer nach Verbesserungen. Mit der Umstellung auf Benzinmotor wurde auch die Sitz- und Fahrposition des Bedieners geändert, um eine bessere Ergonomie zu bieten. Dazu gehören:

Die Position der Lenksäule wurde so geändert, dass sie 4 cm näher an die Windschutzscheibe herangerückt werden kann. Das bietet mehr Platz für den Fahrer.



Die nun etwas anders montierte Rückwand der Kabine ermöglicht es, den Fahrersitz um 3 cm rückwärts zu bewegen - und dadurch mehr Platz für den Fahrer zu schaffen. Beide Änderungen haben den Fahrerplatz um 7 cm vergrößert, was ein deutlich verbessertes Raumgefühl vermittelt und mehr Komfort für den Bediener erzeugt.

Ein neues Fahrpedal sorgt zusätzlich für eine verbesserte Ergonomie. Es ermöglicht einen ermüdungsfreien Anstellwinkel des Fußes und des Unterschenkels. Die Rückwärtsfahrfunktion wurde mittels einer seitlichen Schiebefunktion in die Vorwärtsbewegung des Pedals integriert - der Fahrer hat fast nur noch eine bequeme Fußbewegung. Das Pedal hat zusätzlich einen längeren Weg. So wird es einfacher, die Geschwindigkeit vorwärts und rückwärts sanft einzustellen.

Mehr als 4000 City Ranger weltweit verkauft




Quick-shift Gerätewechsel in 1 Minute



Unser Antrieb: Umwelt

Mit einem Benzinmotor werden Sie in den meisten Stadtzentren allen Umweltbeschränkungen gerecht werden. Sie erfüllen alle Anforderungen der Stage V-Emissionsnormen, die in den kommenden Jahren europaweit umgesetzt werden.



120 cm innerer Wendekreis



Überall anzutreffen: Dank seiner effizienten Knicklenkung verfügt der City Ranger 2260 über einen unglaublich geringen inneren Wendekreis von nur 1200 mm. Der Bediener kann, im Zusammenspiel mit dem kompakten Design, auch auf engstem Raum und rund um Hindernisse tätig sein. Durch sein geringes Grundgewicht mit Kabine von nur 910 kg ist er auch auf empfindlichen Grünflächen wirkungsvoll einsetzbar.

328 cm Wendekreis - Kante zu Kante

Honest Work,

Egholm A/S entwickelt, produziert und vermarktet Arbeitsmaschinen, die Straßen, Parks und Außenanlagen das ganze Jahr über sauber und einladend halten. Die von unseren erfahrenen MitarbeiterInnen in Dänemark gebauten Egholm Maschinen sind in Städten und Parks in aller Welt im Einsatz. Durch die speziell für unsere Arbeitsmaschinen entwickelten Anbaugeräte liefern unsere Arbeitsmaschinen bei jeder Aufgabe perfekte Ergebnisse.

Honest Machines,

Wir möchten, dass Sie uns in jeder Hinsicht als Ihren Partner betrachten. Wir setzen bei der Zusammenarbeit mit Ihnen stets auf Zuverlässigkeit, Vertrauen und Ehrlichkeit. Das gilt auch für unsere Händler und Servicepartner. In unserer Kommunikation und im Umgang mit anderen sind wir unkompliziert und direkt. Unsere Einstellung zu harter Arbeit und unsere Kompromisslosigkeit helfen uns dabei, die hohe Qualität zu liefern, für die wir bekannt sind. Wir sind außerdem überzeugt, dass sich unsere Werte in unseren Maschinen widerspiegeln.

Honest People,

Egholm-Arbeitsmaschinen werden von Menschen entwickelt, die sich für Technologie und Innovation begeistern. Wir hören auf Feedback der Menschen, die Egholm-Maschinen fahren, benutzen und warten, denn sie sind die wahren Experten. Wir möchten Arbeitsmaschinen entwickeln, bauen und vermarkten, die im echten Leben eine perfekte Leistung liefern. Egholm Maschinen sind ehrliche Maschinen - nicht nur, weil sie Komfort, Sicherheit und eine herausragende Leistung bieten, sondern weil sie eine sichere Investition in die Zukunft darstellen und durch ihre schnelle Rentabilität punkten.

Egholm GmbH

Am Hafen 24
38112 Braunschweig, Germany
T.: +49 (0) 531 129 77-0
www.egholm.de - info@egholm.de

02.02.2024