

**EGHOLM**



**Nyhet**

**Kör med samvete.  
Kör med komfort.**

**Park Ranger  
2155**

# Kör med samvete.

## Miljövänlig, hållbar och pålitlig

Den välkända Park Ranger 2150 har genomgått en stor förvandling. Den har inte bara fått en ny och modernare design - den har även fått ett stort antal nya och/eller förbättrade funktioner.

Som tidigare är Park Ranger 2155 utrustad med en pålitlig och effektiv Stage V-dieselmotor, designad för att uppfylla europeiska emissionsstandarder - utan att kompromissa med prestanda. Stage V-motorn är godkänd för att köras på miljövänlig HVO100 biodiesel.

Med Park Ranger 2155 är du framtidssäkrad samtidigt som du kör miljövänligt.





# Kör med komfort.



## ... med eller utan hytt.

3-punkts motor-  
upphängning säker-  
ställer färre vibrationer

Uppdaterad  
registreringsskyltsats  
för minskat ljud

Användarvänlig  
multifunktions-  
manöverarm

Användarvänliga  
krokar för montering  
av kylarskärm

Buller-  
reducerande  
körpedal och  
kabel

Ny skärmdesign



# Park Ranger 2155




## Tekniska specifikationer

## Basmaskin

|                                    |         |             |
|------------------------------------|---------|-------------|
| Längd                              | mm      | 2277        |
| Bredd                              | mm      | 1007        |
| Höjd med / utan hytt               | mm      | 1987 / 1350 |
| Vikt med / utan hytt <sup>1)</sup> | kg      | 740 / 598   |
| Nyttolast med / utan hytt          | kg      | 560 / 702   |
| Fordonets bruttovikt (GWA)         | kg      | 1300        |
| Vänddiameter - yttre (EN 15429-1)  | mm      | 3000        |
| Vänddiameter - inre (EN 15429-1)   | mm      | 1100        |
| Motor: Perkins diesel 403J-11      | hk / kW | 25 / 18,4   |
| 4-hjulsdrift                       |         | Standard    |

<sup>1)</sup> Inkluderar: 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

... en ny maskin med 19 välbekanta redskap.



# Tillval

Backkamera med färgskärm **NYHET**

Uppvärmda sidospeglar **NYHET**

LED arbetsljus - fram **NYHET**

LED arbetsljus - bak

Varningsljus

Blixtljus **NYHET**

Mekanisk säte - Grammer **NYHET**

Luftjädrat säte - Cobo

Armstöd - Grammer **NYHET**

Armstöd - Cobo

Mugghållare **NYHET**

Radio

DAB+ radio

Stor kylarskärm

Lastflak

Baklyft

Motvikt

Nummerskyltsats (fram + bak)

Spade- och sopkvast hållare

Däck (18 x 9.50-8 / 4 lag)

Antikorrosionsbehandling





# Dina fördelar ...



**25 HK och  
4-hjulsdrift**

- 25 HK - säkerställer effektiv drift
- 4-hjulsdrift - bra grepp och körning under alla förhållanden
- Löser uppgifterna på nolltid



**Manövrerbar**

- Midjestyrd - god manövrerings-förmåga och bra översikt
- Flexibilitet - löser uppgifter snabbare
- Kompakt - kan användas där det är trångt



**Användar-  
komfort**

- Enkel åtkomst till förarsätet
- Enkel manövrering av alla funktioner och handtag



**Låg vikt**

- Låg vikt - perfekt på gräsmattor
- Lämnar inga spår eller skador
- Förbättrar ytans eller platsens utseende



**Stage V - för minsta  
miljöpåverkan**

- Låg partikel-emission
- Energi-effektiv med optimal bränsleförbrukning
- Reducerad ljudnivå
- Godkänd för HVO100 biodiesel



**Redskapsbyte  
4 min.**

- Enkelt och snabbt redskapsbyte
- Enkelt kopplingsystem - alla kan byta redskap
- Hög effektivitet - sparar tid
- Förbättrar avkastningen på investeringen



**Skräddarsydda  
redskap**

- Passar perfekt till maskinen
- Bevarar flexibilitet och balans
- Topp prestation uppnås



**Dansk design  
och produktion**

- Egholm redskapsbärare och redskap konstrueras och tillverkas i Danmark av erfarna hantverkare som övervakar varje liten detalj i våra lösningar.

## **Egholm A/S**

Transportvej 27  
7620 Lemvig, Danmark  
T.: +45 97 81 12 05  
[www.egholm.se](http://www.egholm.se)  
[info@egholm.dk](mailto:info@egholm.dk)